



**Mag EpiPen gebruikt worden
bij anafylaxie na vaccinatie?
Voordelen en nadelen tov
adrenaline ampullen? Mogen
verpleegkundigen dit
gebruiken?**

Prof. Dr. Heidi Theeten
(Universiteit Antwerpen)



Epipen bij anafylaxie?

- ▶ Epipen mag bij anafylaxie gebruikt worden
- ▶ Voordeel: gebruiksgemak
- ▶ Nadeel: Epipen is veel duurder dan adrenaline ampullen en ook minder lang houdbaar. Het beschikbaar volume via apotheek is voorzien voor patiënten die dit bij zich moeten hebben.
- ▶ Sommige verpleegkundigen mogen adrenaline toedienen mits schriftelijk staand order (afhankelijk van setting en interne afspraken)
- ▶ Snel oproepen van MUG (bijv. 112 app) is minstens even belangrijk, vanaf het eerste vermoeden van mogelijke anafylaxie



Detail informatie (met dank aan V Vekeman, Opgroeien)

- ▶ Het toedienen van adrenaline intramusculair is een B2 verpleegkundige handeling dwz met een medisch voorschrift of een staand order
- ▶ Voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel is het een B1 verpleegkundige handeling zonder medisch voorschrift

- ▶ VVVJ en Opgroeien adviseren tegen toediening van adrenaline door een verpleegkundige in hun setting
- ▶ Beroepsvereniging netwerk verpleegkunde (BVNV) adviseert ook tegen toediening door verpleegkundige
- ▶ Een argument daarbij is dat in deze settings verpleegkundigen weinig ervaring hebben met toediening van dit product