


Vraag Chikungunya- Cuba

Chikungunya

- Cuba: 2025 uitbraak Chikungunya
- Veel vragen van reizigers betreffende risico en mogelijke preventiemaatregelen. Is er een vaccin?

Chikungunya

- Arbovirale infectie
- Overgedragen door *Aedes*-mug
- Symptomen:
 - Asymptomatisch, griepaal beeld met hevige gewrichts- en spierpijnen, huiduitslag
 - 25%-75%: langdurige gewrichtsklachten
 - Overlijden uitzonderlijk



Chikungunya

■ Preventie:

- Muggenwerende maatregelen

- Vaccinatie

- België: Ixchiq® (2025) en Vimkunya® (verwacht in Q2 2026, virus-like particle (VLP))

➤ Ixchiq®

- = Levend verzwakt vaccin

- Surrogaatmerker voor bescherming, geen effectiviteitsgegevens

- Bijwerkingen:

- spierpijn, gewrichtspijn, hoofdpijn, koorts en lokale huidreacties worden frequent (>10%) gemeld na vaccinatie

- ernstige bijwerkingen, vooral bij personen ouder dan 60 jaar met onderliggende aandoeningen

Chikungunya

Aanbeveling Ixchiq®

- Reizigers ouder dan **12 jaar** en **jonger dan 60 jaar** die reizen naar een gebied met een **actieve uitbraak**
- Wie mag het vaccin **niet** krijgen?
 - Personen met een verminderde afweer
 - Personen die zwanger zijn of borstvoeding geven
 - Personen jonger dan 12 jaar of ouder dan 60 jaar



The screenshot shows the WANDA website interface. The top navigation bar includes the WANDA logo (Travel in good health), menu items 'Gezond op reis', 'Landen', and 'Trefwoorden', and a button 'Maak nu een afspraak' with a calendar icon. The main content area displays 'HOME / LANDEN' and the title 'Cuba' in large orange letters. Below the title, it states 'Laatste update: 25 november 2025 - Auteurs: Mieke Croughs, Ula Maniewski'. A section titled 'Uitbraken' contains a bullet point: 'Er is een uitbraak van het [chikungunya](#) virus. Muggenpreventie is aanbevolen voor iedereen, vaccinatie is aanbevolen voor sommige reizigers.'

Dengue- Martinique

Dengue

- Man, °1992, zelf geen temp -Partner: grieperig
 - Net terug van Martinique
 - Dengue **IgG positief** 3,29 – IgM neg.
 - Eerdere reizen naar endemisch gebied
 - Geen Dengue vaccinatie in het verleden
- = Serologisch bewijs van eerdere doorgemaakte dengue-infectie


Vraag: nu vaccineren of best 2 weken wachten?

Dengue

- Arbovirus, 4 serotypes
- Overgedragen door *Aedes*-muggen
- Symptomen: griepaal beeld met koorts, spierpijn, huiduitslag,...
 - Ernstige dengue: bloedingen en multi-orgaanfalen

Qdenga® (TAK-003)


- Levend verzwakt vaccin tegen serotypes 1, 2, 3, 4
- Subcutaan
- Schema:
 - 2 dossissen met 3 maanden interval
 - Booster: nog niet gekend



Dengue vaccinatie

Aanbeveling

- Leeftijd: ≥ 6 jaar
- **Reeds dengue infectie doorgemaakt >6 maanden geleden**
 - Vastgesteld op basis van anamnese en reisgeschiedenis en/of laboratoriumbevestiging. Routine serologische screening niet aanbevolen wegens mogelijke kruisreactiviteit met andere flavivirussen of gele koorts vaccinatie.
- Reizigers gedurende **> 4 weken**, frequente reizigers of expats naar dengue **endemische regio** (donker paars).



Vraag: nu vaccineren of best 2 weken wachten?

- Milde virale infectie zonder koorts \neq contra-indicatie