



**Dient een vaccinatie tegen kinkhoest  
best om de 10 jaar herhaald te worden?**

- Ja
- Neen
- Ik weet het niet

Prof. Kirsten Maertens  
(Universiteit Antwerpen)



**Eens laatste Boostrix vaccin in 3SO gezet is, zeggen wij dat het best is dit vaccin om de 10 jaar te herhalen. In de praktijk zien we dat dit niet meer standaard herhaald wordt, zelfs niet bij arbeidsgeneeskunde. Dit blijkt echter toch belangrijk ivm kinkhoest.**

Prof. Kirsten Maertens  
(Universiteit Antwerpen)

# Kinkhoest in Vlaanderen


## top 10 alle jaren

1	gonorroe	29 179
2	syfilis	13 522
3	pertussis	12 456
4	tuberculose *	11 429
5	bof	4 379
6	hepatitis A	4 141
7	scabies	4 129
8	hepatitis B	3 599
9	Shigellose	3 496
10	meningokokkeninfectie	2 584


## Registraties van Pertussis per provincie in alle jaren



## Registraties van Pertussis per maand, alle jaren



## Registraties van Pertussis per jaar, 1999 tot januari 2025



\* Tuberculose wordt vanaf maart 2024 geregistreerd in een ander systeem. We tonen voor tuberculose daarom enkel cijfers tot en met 2023. Voor bijkomende vragen: [infectieziektebestrijding@vlaanderen.be](mailto:infectieziektebestrijding@vlaanderen.be)

# Aanbeveling Hoge Gezondheidsraad



## Kinderen

- ✓ 8-12-16 weken
- ✓ 13-15 maanden
- ✓ 5-6 jaar

## Adolescenten

- ✓ 14-16 jaar

## Zwangere vrouwen


- ✓ 24-32 weken van elke zwangerschap

## Volwassenen

- ✓ Eén dosis (aandacht contactpersonen zuigelingen)

<https://www.health.belgium.be/nl/advies-9110-vaccinatie-tegen-kinkhoest>

# Toediening van Tdap vaccin elke 10 jaar



- 10 jaar na Tdap vaccinatie zien we bijna vergelijkbare antistofconcentraties als voor vaccinatie
- Goede immunrespons op 10 jaarlijkse boostervaccinatie

**Vervanging van 10 jaarlijkse Td booster door Tdap**

# Aanbeveling Hoge Gezondheidsraad



## Aanbeveling tetanus:

Na volledige basisvaccinatie worden herhalingsvaccinaties levenslang om de 10 jaar toegediend.

Momenteel gebeurt deze toediening met het Tdap vaccin.

### Kindereen

- ✓ 8-12-16 weken
- ✓ 13-15 maanden
- ✓ 5-6 jaar

### Adolescenten

- ✓ 14-16 jaar

### Zwangere vrouwen

- ✓ 24-32 weken van elke zwangerschap

### Volwassenen

- ✓ Eén dosis (aandacht contactpersonen zuigelingen)