

- ### ADVIES HGR HEPATITIS A VACCINATIE
- Groepen waarvoor hepatitis A vaccinatie aanbevolen is:**
- Reizigers naar endemische gebieden.
  - Homoseksuele en biseksuele mannen.
  - Levertransplantatiekandidaten.
  - Patiënten met chronisch leverlijden (waaronder hepatitis B & C patiënten).
  - Hemofiliepatiënten.
  - Contactpersonen van een hepatitis A patiënt.
  - Personeel en residenten van instellingen voor mentaal gehandicapten.
  - kinderen en adolescenten van migranten die op reis naar land van oorsprong gaan.
  - Personen werkzaam in de voedselketen.
  - Personen die in nauw contact komen met een recent geadopteerd kind afkomstig uit een land met hoge hepatitis A prevalentie. De eerste dosis moet bij voorkeur twee weken voor aankomst van het adoptiekind toegediend zijn.
- 06.02.19 Valentijn Vaccinatiesymposium 2019 12

## BRENG GEEN HEPATITIS A MEE VAN OP REIS...

- > Beter voorkomen dan genezen
- > Advies KCE: kinderen jonger dan 12 jaar zeker vaccineren voor reizen naar endemische streken en voor VFR-reizen (visiting friends and relatives)
- > Vaak wordt men pas ziek na thuiskomst (incubatieperiode gemiddeld 4 weken)
- > Vatbare populatie => secundaire gevallen
- > Best vóór de reis toch even bij de huisarts langsgaan...

06.02.19

Valentijn Vaccinatiesymposium 2019

13

## BRENG GEEN HEPATITIS A MEE VAN OP REIS...

- > Groeten uit de dokterspraktijk: ga liever vooraf eens langs dan achteraf te moeten langsgaan
- > Bespreek deze vaccinatie bij met je apotheker of huisarts (affiches)
- > Filmpje wordt voorbereid met sfeerbeelden



06.02.19


Valentijn Vaccinatiesymposium 2019

14

## MAZELINCIDENTIE IN EUROPA

Notification rate of measles (per million),  
December 2017–November 2018

0
0.01–9.99
10.00–99.99
100.00–999.99
>2000.00
Not included



06.02.19

Valentijn Vaccinatiesymposium 2019

15

## MAZELINCIDENTIE IN EUROPA

Vaccination coverage of measles containing vaccine,  
second dose, 2017

< 50%
50-60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-95%
95-99%
100%
No data
Not included

Vaccination coverage of measles containing vaccine,  
second dose, 2018

< 50%
50-60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-95%
95-99%
100%
No data
Not included

Vaccination coverage of measles containing vaccine,  
second dose, 2019

< 50%
50-60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-95%
95-99%
100%
No data
Not included

Vaccination coverage of measles containing vaccine,  
second dose, 2017

< 50%
50-60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-95%
95-99%
100%
No data
Not included

Vaccination coverage of measles containing vaccine,  
second dose, 2018

< 50%
50-60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-95%
95-99%
100%
No data
Not included

Vaccination coverage of measles containing vaccine,  
second dose, 2019

< 50%
50-60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-95%
95-99%
100%
No data
Not included

06.02.19

Valentijn Vaccinatiesymposium 2019

16

## MAZELN EN REIZEN

- > Als je reist naar een streek waar mazelen veel voorkomt, check dan even je situatie:
  - Geboren voor 1970? Wellicht mazelen doorgemaakt en immuun
  - Geboren tussen 1970 en 1985 en mazelen niet doorgemaakt? Mogelijk niet volledig gevaccineerd met 2 dosissen, eventueel inhaalvaccinatie toedienen
  - Jonger? Veel kans volledig gevaccineerd, maar toch even nakijken.
  - Kinderen tussen 15 maanden en 6 jaar? Overweeg vervroegde tweede vaccinatie.
  - Kinderen tussen 6 en 12 maanden? Overweeg een "voorlopige vaccinatie". Dan zijn er achteraf wel nog twee dosissen nodig vanaf de leeftijd van 1 jaar.
  - Ter info: check je geregistreerde vaccinaties via [www.myhealthviewer.be](http://www.myhealthviewer.be).
  - Alle vaccinaties mogen met de beschikbare vaccins MMRVAXPRO®.
- > Meer info: [www.laatjevaccineren.be/mazelen-geen-kinderziekte](http://www.laatjevaccineren.be/mazelen-geen-kinderziekte)

06.02.19

Valentijn Vaccinatiesymposium 2019

17



06.02.19

Valentijn Vaccinatiesymposium 2019

18