

Pneumokokken

5de Valentijn Vaccinatiesymposium
9 februari 2007

Universiteit Antwerpen



Pneumokokkenvaccinatie

- adviezen inhaalvaccinatie: zie brief van 21.12.06 op de website www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinatie.aspx via tabblad "professionelen"
- schema afhankelijk van vorige vaccinaties

Universiteit Antwerpen



Aanbeveling HGR

- Het vaccinatieschema omvat 3 dosissen geconjugeerd vaccin, met name op de leeftijd van 8 en 16 weken en een boosterdosist op 12 maand.
- Als de vaccinatie niet op de leeftijd van 8 weken wordt gestart, dan is het vaccinatieschema afhankelijk van de leeftijd waarop de vaccinatie begint:

Leeftijd 1ste dosis	Basisschema	Herhalingsvaccinatie
3-9 maand	2 dosissen 8 weken interval	1 dosis op 12 maand
10-11 maand	1 dosis	1 dosis, 6 maanden na 1ste
12-23 maand	1 dosis	

Wat met een kindje van 12 maanden dat zijn 1° PCV7 op 10 maanden kreeg?

- één dosis volstaat vanaf 12 maanden
- als de baby zijn 1° dosis krijgt op 10 of 11 maanden, kan de 2° dosis niet op 12 maanden gegeven worden of moet men 6 maanden respecteren
- de rappel zou best 6 maanden na de basisvaccinatie gebeuren

Universiteit Antwerpen

